

S (ノンフロン)

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？

地球温暖化への影響大 ← **B** | **A** | **S** → 地球温暖化への影響小

101以上 | 100以下 | ノンフロン

目標年度	使用ガスの地球温暖化係数
20XX年	XXXXX

フロンラベル

S
(ノンフロン)
地球温暖化への影響

A

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？

地球温暖化への影響大 ← **B** | **A** | **S** → 地球温暖化への影響小

101以上 | 100以下 | ノンフロン

目標年度	使用ガスの地球温暖化係数
20XX年	XXXXX

フロンラベル

A
地球温暖化への影響

B

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？

地球温暖化への影響大 ← **B** | **A** | **S** → 地球温暖化への影響小

101以上 | 100以下 | ノンフロン

目標年度	使用ガスの地球温暖化係数
20XX年	XXXXX

フロンラベル

B
地球温暖化への影響

S (ノンフロン)

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？

地球温暖化への影響大 ← **B** | **A** | **S** → 地球温暖化への影響小

11以上 | 10以下 | ノンフロン

目標年度 20XX年 使用ガスの地球温暖化係数 XXXXX

フロンラベル

S
(ノンフロン)
地球温暖化への影響

A

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？

地球温暖化への影響大 ← **B** | **A** | **S** → 地球温暖化への影響小

11以上 | 10以下 | ノンフロン

目標年度 20XX年 使用ガスの地球温暖化係数 XXXXX

フロンラベル

A
地球温暖化への影響

B

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？

地球温暖化への影響大 ← **B** | **A** | **S** → 地球温暖化への影響小

11以上 | 10以下 | ノンフロン

目標年度 20XX年 使用ガスの地球温暖化係数 XXXXX

フロンラベル

B
地球温暖化への影響

S (ノンフロン)

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

C (3001以上) | B (3000 ~ 101) | **A (100以下)** | S (ノンフロン)

目標年度 20XX年 使用ガスの地球温暖化係数 XXXXX

フロンラベル

S
(ノンフロン)
地球温暖化への影響

A

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

C (3001以上) | B (3000 ~ 101) | **A (100以下)** | S (ノンフロン)

目標年度 20XX年 使用ガスの地球温暖化係数 XXXXX

フロンラベル

A
地球温暖化への影響

B

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

C (3001以上) | **B (3000 ~ 101)** | A (100以下) | S (ノンフロン)

目標年度 20XX年 使用ガスの地球温暖化係数 XXXXX

フロンラベル

B
地球温暖化への影響

C

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

C (3001以上) | B (3000 ~ 101) | A (100以下) | S (ノンフロン)

目標年度 20XX年 使用ガスの地球温暖化係数 XXXXX


フロンラベル

C
地球温暖化への影響

S (ノンフロン)

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



S
(ノンフロン)

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

C B A S
1501以上 1500~151 150以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX


フロンラベル

S
(ノンフロン)
地球温暖化への影響

A

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



A

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

C B A S
1501以上 1500~151 150以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX

フロンラベル

A
地球温暖化への影響

B

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



B

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

C B A S
1501以上 1500~151 150以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX

フロンラベル

B
地球温暖化への影響

C

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



C

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

C B A S
1501以上 1500~151 150以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX


フロンラベル

C
地球温暖化への影響

S (ノンフロン)

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



S
(ノンフロン)

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

B | **A** | **AA** | **S**

151以上 | 150～101 | 100以下 | ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数

20XX年 XXXXX

フロンラベル

S
(ノンフロン)
地球温暖化への影響

AA

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



AA

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

B | **A** | **AA** | **S**

151以上 | 150～101 | 100以下 | ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数

20XX年 XXXXX


フロンラベル

AA
地球温暖化への影響

A

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



A

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

B | **A** | **AA** | **S**

151以上 | 150～101 | 100以下 | ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数

20XX年 XXXXX

フロンラベル

A
地球温暖化への影響

B

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



B

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

B | **A** | **AA** | **S**

151以上 | 150～101 | 100以下 | ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数

20XX年 XXXXX

フロンラベル


B
地球温暖化への影響

レベル 5段階 (S / AAA / AA / A / B)

S (ノンフロン)

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



S
(ノンフロン)

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小 →

B **A** **AA** **AAA** **S**

751以上 750～376 375～101 100以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX


フロンラベル

S
(ノンフロン)
地球温暖化への影響

A

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



A

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小 →

B **A** **AA** **AAA** **S**

751以上 750～376 375～101 100以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX


フロンラベル

A
地球温暖化への影響

AAA

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



AAA

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小 →

B **A** **AA** **AAA** **S**

751以上 750～376 375～101 100以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX

フロンラベル

AAA
地球温暖化への影響

B

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



B

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小 →

B **A** **AA** **AAA** **S**

751以上 750～376 375～101 100以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX

フロンラベル

B
地球温暖化への影響

AA

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



AA

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小 →

B **A** **AA** **AAA** **S**

751以上 750～376 375～101 100以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX

フロンラベル


AA
地球温暖化への影響

レベル 6段階①(S / AAA / AA / A / B / C)

S (ノンフロン)

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？

 **S**
(ノンフロン)

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

C B A AA AAA S
3001以上 3000~1501 1500~1001 1000~101 100以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX


フロンラベル

S
(ノンフロン)
地球温暖化への影響

AAA

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？

 **AAA**

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

C B A AA AAA S
3001以上 3000~1501 1500~1001 1000~101 100以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX


フロンラベル

AAA
地球温暖化への影響

AA

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？

 **AA**

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

C B A AA AAA S
3001以上 3000~1501 1500~1001 1000~101 100以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX


フロンラベル

AA
地球温暖化への影響

A

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？

 **A**

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

C B A AA AAA S
3001以上 3000~1501 1500~1001 1000~101 100以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX


フロンラベル

A
地球温暖化への影響

B

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？

 **B**

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

C B A AA AAA S
3001以上 3000~1501 1500~1001 1000~101 100以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX


フロンラベル

B
地球温暖化への影響

C

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？

 **C**

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小

C B A AA AAA S
3001以上 3000~1501 1500~1001 1000~101 100以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX

フロンラベル


C
地球温暖化への影響

レベル 6段階②(S/AAA/AA/A/B/C)

S (ノンフロン)

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



S
(ノンフロン)

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小 →

C B A AA AAA S
1501以上 1500~751 750~376 375~101 100以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX

フロンラベル

S
(ノンフロン)
地球温暖化への影響

AAA

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



AAA

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小 →

C B A AA AAA S
1501以上 1500~751 750~376 375~101 100以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX

フロンラベル

AAA
地球温暖化への影響

AA

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



AA

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小 →

C B A AA AAA S
1501以上 1500~751 750~376 375~101 100以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX


フロンラベル

AA
地球温暖化への影響

A

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



A

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小 →

C B A AA AAA S
1501以上 1500~751 750~376 375~101 100以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX

フロンラベル

A
地球温暖化への影響

B

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



B

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小 →

C B A AA AAA S
1501以上 1500~751 750~376 375~101 100以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX

フロンラベル

B
地球温暖化への影響

C

フロンラベル

この商品で使用しているガスの
地球温暖化への影響は？



C

地球温暖化への影響大 ← 地球温暖化への影響小 →

C B A AA AAA S
1501以上 1500~751 750~376 375~101 100以下 ノンフロン

目標年度 使用ガスの地球温暖化係数
20XX年 XXXXX

フロンラベル

C
地球温暖化への影響